PROTOCOLO DE EXPORTAÇÃO DE BOVINOS LIVRES DE MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS

ANTIMICROBIANOS PROIBIDOS

Antibióticos

Antimicrobiano ou grupo	Antimicrobiano ou grupo
01 Carboxipenicilinas	10 Derivados de ácido fosfónico
02 Ureidopenicilinas	11 Glicopéptidos
03 Ceftobiprol	12 Lipopéptidos
04 Ceftarolina	13 Oxazolidinonas
05 Associações de cefalosporinas com inibidores da beta-lactamase	14 Fidaxomicina
06 Cefalosporinas sideróforas	15 Plazomicina
07 Carbapenemes	16 Glicilciclinas
08 Penemes	17 Eravaciclina
09 Monobactamos	18 Omadaciclina

Antivirais

Substância ativa	Substância ativa
01 Amantadina	10 Nitazoxanida
02 Baloxavir marboxil	11 Oseltamivir
03 Celgosivir	12 Peramivir
04 Favipiravir	13 Ribavirina
05 Galidesivir	14 Rimantadina
06 Lactimidomicina	15 Tizoxanida
07 Laninamivir	16 Triazavirina
08 Metisazona	17 Umifenovir
09 Molnupiravir	18 Zanamivir

Antiprotozoários

Substância ativa
Nitazoxanida

Antimicrobianos melhoradores de desempenho

	Substância ativa
1	Monensina sódica
2	Virginiamicina
3	Bacitracina de zinco
4	Lasalocida (Sódio)
5	Flavomicina
6	Narasina
7	Salinomicina sódica

Insumos farmacêuticos antimicrobianos

Classe farmacológica	Substância ativa
8-hidroxi-5-nitroquinolina	nitroxolina
Ácido pseudomônico	mupirocina
Aminoglicosídeo	plazomicina
Aminometilciclina	omadaciclina
Carbapenêmicos com ou sem inibidor de β-lactamase	biapenem, doripenem, ertapenem, faropenem, imipenem, meropenem, panipenem, imipenem-cilastatina, e imipenem-relebactammeropenem-vaborbactam
Carboxipenicilinas e ureidopenicilinas	azlocilina, carbenicilina, carindacilina, mezlocilina, piperacilina, sulbenicilina e ticarcilina
Cefalosporinas de 3ª, 4ª e 5ª geração com inibidores de β-lactamase	cefoperazona-sulbactam ceftazidima-avibactam ceftolozano-tazobactam ceftriaxona-sulbactam

Classe farmacológica	Substância ativa
Cefalosporinas sideróforas	cefiderocol
Cefalosporínicos de 5ª geração	ceftobiprol ceftarolina
Cetolídeos	telitromicina
Derivados de fenol	clofoctol
Fluorociclina	eravaciclina
Glicilciclinas	tigeciclina
Glicopeptídeos e Lipoglicopeptídeos	dalbavancina oritavancina ramoplanina teicoplanina telavancina vancomicina
Lipopeptídeos	daptomicina
Macrolídeos de anel de 18 membros	fidaxomicina
Medicamentos usados exclusivamente para tratar tuberculose ou outras doenças micobacterianas	aminosalicilato de cálcio, bedaquilina, capreomicina, cicloserina, delamanida, etambutol, etionamida, isoniazida, morinamida, ácido para-aminossalicílico, pretomanida, protionamida, pirazinamida, aminosalicilato de sódio, terizidona e tiocarlida
Monobactâmicos	aztreonam carumonam
Oxazolidinonas	cadazolida linezolida radezolida tedizolida
Penicilinas anti-pseudomonas com inibidores de β-lactamase	Ticarcilina-ácido clavulânico piperacilina-tazobactam
Riminofenazinas	clofazimina

Classe farmacológica	Substância ativa
Sulfonas	aldesulfona sódica
	dapsona

Atualizado em 08 de novembro de 2026 – Versão 02

Fonte

1 União Europeia
Regulamento de Execução (UE) 2022/1255
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32022R1255

2 Ministério da Agricultura e Pecuária
Produtos Farmacêuticos — antimicrobianos melhoradores de desempenho.
https://mapaindicadores.agricultura.gov.br/publico/extensions/Produtos_Farmaceuticos/Produtos_Farmaceuticos.html

3 Portaria SDA/MAPA nº 1.600
gov.br/agricultura, em Insumos Pecuários > Alimentação Animal.